

# ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АНО-161, 161А

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

## Агрегат наполнительно-опрессовочный АНО-161



Предназначен для предварительного заполнения водой и опрессовки трубопроводов, крановых узлов при гидравлических испытаниях.

<b>Характеристики:</b>		
Марка	АНО -161	АНО -161А
Тип агрегата	контейнерный	контейнерный
Двигатель (тип)	дизельный	дизельный
Модель	Д-144-63	Д-144-63
Номинальная мощность, кВт	44	44
Насос наполнительный (тип)	центробежный	центробежный /самовсасывающий/
Номинальная производительность (м <sup>3</sup> /ч)	100	220
Напор, м вод. ст.	30	16
Высота всасывания, м	5	5
Размеры рукавов (L x D), мм;		
— всасывающих	3 000 x 125	3 000 x 125
— напорных	3 000 x 75	3 000 x 125
Насос опрессовочный (тип)	трёхплунжерный	трёхплунжерный
Номинальное давление, МПа	12.5	12.5
Максимальное давление, Мпа	16	16
Размеры рукавов (L x D), мм;		
— всасывающих	8 000 x 32	8 000 x 32
— напорных	2 200 x 20	2 200 x 20
Габаритные размеры, мм	3 700 x 1 700 x 1 800	3 800 x 1 700 x 1 800
Масса, не более, кг	2000	2000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [starm.nt-rt.ru](http://starm.nt-rt.ru) || эл. почта: [smi@nt-rt.ru](mailto:smi@nt-rt.ru)