
ТРОЛЛЕЙНЫЕ ПОДВЕСКИ

ТПМ 221/221П, 421/421П, 631/631П,
ТПП 322, 631/631М, 821/821М, 1021М,
1421/1421М, 1423,
ТПА 1021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: starm.nt-rt.ru || эл. почта: smi@nt-rt.ru

Троллейные подвески



Предназначены для подъема, удержания и перемещения при укладке изолированных трубопроводов в траншею на строительстве магистральных трубопроводов.

Характеристики:

Марка	ТПМ 221, 221П	ТПП 322	ТПМ 421, 421П	ТПМ 631, 631П	ТПП 631, 631М
Грузоподъемность, кг	2000	6300	6300	12500	12500
Диаметр поднимаемого трубопровода, мм	57 - 219	89 - 325	219 - 426	426 - 630	219 - 630
Количество катков, шт.	2	2	4	8	4
Материал покрытия катков	резина, полиуретан	полиуретан	резина, полиуретан	резина, полиуретан	полиуретан без покрыт.
Количество боковых роликов, шт.	4	4	4	8	4
Габаритные размеры, мм	630x515x850	900x1060x1100	1100x1100x1400	2500x1100x1550	1114x1360x1550
Масса, не более, кг	125	355	490	1085	665

Марка	ТПП 821, 821 М	ТПА 1021	ТПП 1021 М	ТПП 1421, 1421 М	ТПП 1423
Грузоподъемность, кг	20000	32000	32000	63000	60000
Диаметр поднимаемого трубопровода, мм	720 - 820	1016 - 1067	1020	1220 - 1420	1220 - 1420
Количество катков, шт.	6	6	12	12	12
Материал покрытия катков	полиуретан без покрытия	авиашина	с металлическими катками	полиуретан без покрытия	авиашина 600x200
Количество боковых роликов, шт.	4	4	—	—	4
Габаритные размеры, мм	1314x1500x1900	1650x1900x2500	2120x1720x2150	2120x2034x2630	3500x2350x2985
Масса, не более, кг	780	1200	1155	1400	2750

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: starm.nt-rt.ru || эл. почта: smi@nt-rt.ru