

КАНАТНЫЕ СТРОПЫ 4СК, 2СК, 1СК, УСК1, СКП, ВК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Стропы канатные(СКП, УСК 1) изготовленные из стальных канатов согласно ГОСТ 25573-82, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм.1). Стропа канатные являются самыми распространенными грузозахватными приспособлениями.Канатные стропы состоят непосредственно из стального каната с петлями на концах,выполняется методом заплетки,опрессовки.Также стропы канатные,оснащенные крюками,коушами,звеньями типа Ов, Рг. представляют собой уже более сложную конструкцию в виде ветви канатной ВК, 1СК, 2СК, 4СК, (паук).

К основным качествам строп канатных можно отнести,высокую износоустойчивость и устойчивость к динамическим нагрузкам при подъеме различных грузов.Износ стального каната стропа происходит постепенно,что позволяет выявить дефекты на ранних стадиях.Тем самым сохранить человеческие жизни и сохранность перемещаемого груза.Купить стропа самого высокого качества вы можете в компании "Старм-СП"

Стропы: Канатные - Стропы канатные четырехветвевые (4СК)



Длина (Диаметр каната, мм														
	6,9	9,9	12	14	16,5	19,5	21	23,5	27	31	33	37	42	46,5	
	Грузоподъемность, тн														
	1	2	3,2	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	32	40	50	
1,0	1706	1840	2318	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1,5	1739	1909	2393	3062	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2,0	1766	1943	2479	3250	3940	5387	5776	–	–	–	–	–	–	–	
2,5	1799	2024	2576	3401	4264	5693	5989	9314	10673	16072	–	–	–	–	
3,	1837	2106	2644	3559	4444	5977	6397	9539	11897	17520	23371	34924	–	–	
4,0	1897	2222	2713	3827	4788	6563	6988	9936	12668	18833	24528	36586	49004	–	
5,0	1961	2358	2888	4098	5135	6954	7619	10342	13434	20146	25679	38309	49931	80466	
6,0	2021	2524	3052	4394	54 0	7204	8168	10750	14202	21464	26339	39558	50524	86594	
8,0	2141	2845	3533	4964	6182	8329	9358	11562	15739	24085	29137	43852	53032	99947	
10,0	2264	3067	3739	5375	6874	9428	10536	12376	17275	25980	31441	47533	56866	113370	
Доп. мет	135	190	260	370	480	650	80	840	1020	1300	1500	1550	1700	2100	

Стропы: Канатные - Стропы канатные двухветвевые (2СК)



Длина (Диаметр каната, мм													
	9,9	12	14	15	16,5	19,5	21	24	27	31	33	37	2	47,5
	Грузоподъемность, тн													
	1	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25
1,0	1018	1195	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1,5	1069	1260	1310	1450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2,0	1171	1390	1480	1640	1680	2415	3000	3950	5120	6990	–	–	–	–
2,5	1222	1455	1565	1735	1800	273	3350	4350	5650	7680	–	–	–	–
3,0	1324	1585	1735	1925	2040	3055	3700	4750	6180	8370	–	–	–	–
4,0	1426	1715	1905	2115	2280	3375	4050	5150	6710	9060	10381	14675	20746	34143
5,0	1528	1845	2075	2305	2520	3695	4400	5550	7240	9750	11171	15535	22011	36401
6,0	630	1975	2245	2495	2760	4015	4750	5950	7770	10440	11961	16395	22923	38823
8,0	1834	2235	2415	2685	3000	4335	5100	6750	8830	11820	13541	18115	24290	43613
10,0	2038	2495	2585	2875	3240	4655	5450	7550	9890	13200	15121	19835	25810	48296
Доп. мет	102	130	17	190	240	320	350	400	530	690	790	860	900	1280

Стропы: Канатные - Стропы канатные одноветвевые (1СК)



Диаметр каната, мм													
7,6	9,9	11	12	14	16,5	20	24	27	30,5	33	37	4	47,5
Грузоподъемность, тн													
0,5	0,8	1	1,25	1,6	2,5	3,2	5	6,3	8	10	12,5	16	20
453	499	546	613	681	804	–	–	–	–	–	–	–	–
461	508	555	625	697	845	1096	–	–	–	–	–	–	–
470	518	565	636	710	903	1183	1671	–	–	–	–	–	–
478	527	575	651	731	952	1272	1734	2462	–	–	–	–	–
487	536	586	667	750	1012	1411	1799	2536	3704	4362	5998	–	–
504	554	604	688	790	1160	1495	1927	2711	3929	4607	6476	7807	15219
519	572	623	717	823	1221	1676	2055	2884	4154	4852	6696	8056	17362
538	595	643	759	872	1305	1822	2184	3060	4380	5097	6959	8 04	18277
572	622	683	822	946	1463	1994	2440	3409	4831	5586	7522	9102	20108
606	664	721	901	1035	1772	2165	2697	3756	5278	6075	8132	9373	21937
45	55	65	75	95	130	175	230	310	370	430	440	500	650

Стропы: Канатные - Стропы канатные петлевые (УСК1, СКП)



Длина (м)	Диаметр каната, мм																		
	6,5	7,6	11,5	13,5	15,0	16,5	20,0	22,0	24,0	27,0	30,5	33,0	37,0	42,0	47,5	56,0	60,5	72,0	72,0
	Грузоподъемность, тн																		
	0,32	0,5	1,0	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
1	114	158	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	128	173	234	337	368	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	145	196	280	377	419	491	677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	157	222	299	416	464	532	738	912	1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	168	236	336	456	506	590	810	977	1196	1670	2218	3049	4886	-	-	-	-	-	-
4	193	268	401	534	599	691	943	1135	1375	1907	2490	3443	5273	7809	13057	-	-	-	-
5	230	305	468	614	680	797	1075	1291	1567	2141	2759	3827	5685	8080	13804	20925	24915	-	-
6	266	338	533	694	768	898	1208	1448	1751	2377	3032	4210	6097	8480	13958	23063	26436	-	-
8	344	422	674	853	948	1063	1456	1754	2122	2910	3317	4977	6921	9372	16968	26331	28236	37341	53607
10	399	506	794	1010	1112	1261	1717	2080	2491	3186	3766	5745	7744	10270	18941	28963	30181	43772	56683
Доп. метр	22	36	50	60	72	84	132	144	180	216	318	320	343	494	693	1045	1365	1575	1785

Стропы: Канатные - Стропы канатные кольцевые (УСК2, СКК)



Длин а (м)	Диаметр каната, мм																	
	6,2	7,6	9,9	11,0	12,0	14,0	15,0	16,5	19,5	21,0	24,0	27,0	30,5	33,5	37,0	42,0	47,5	56,0
	Грузоподъемность, тн																	
	0,63	1,0	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0
1	177	193	291	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	210	243	367	410	453	498	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	237	293	443	500	553	608	818	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	291	343	519	590	653	718	978	921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	317	393	595	680	753	828	1138	1111	1244	1438	1644	2352	3583	5105	6594	10672	19666	29442
4	366	443	671	770	853	938	1298	1301	1504	1728	2014	2822	4193	5835	7464	11682	20766	30592
5	420	493	747	860	953	1048	1458	1491	1764	2018	2384	3292	4803	6565	8334	12692	21866	31742
6	460	543	823	950	1053	1158	1618	1681	2024	2308	2754	3762	5413	7295	9204	13702	22966	32892
8	555	643	975	1130	1253	1378	1938	2061	2544	2888	3494	4702	6633	8755	10944	15722	25166	35192
10	657	743	1127	1310	1453	1598	2258	2441	3064	3468	4234	5642	7853	10215	12684	17742	27366	37492
Доп. метр	40	50	76	90	100	110	160	190	260	290	370	470	610	730	870	1010	1100	1150

Стропы: Канатные - Стропы канатные ветвь (ВК)

Длин а (м)	Диаметр каната, мм																		
	6,2	6,9	7,6	8,3	9,9	11, 0	12, 0	14,0	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	24,0	27,0	30,5	33,5	37,0	42,0
	Грузоподъемность, тн																		
	0,3 2	0,4	0,5	0,6 3	0,8	1,0	1,2 5	1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0
1	110	123	170	190	240	280	330	390	430	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,5	123	143	193	217	270	316	369	435	483	580	720	890	1030	1200	-	-	-	-	-
2	149	183	238	270	330	387	447	525	588	700	860	1060	1225	1415	-	-	-	-	-
2,5	162	203	260	296	360	422	486	570	640	760	930	1145	1323	1523	1900	-	-	-	-
3	188	243	305	349	420	493	564	660	745	880	1070	1315	1518	1738	2195	2885	3743	5917	8571
4	214	283	350	402	480	564	642	750	850	1000	1210	1485	1713	1953	2490	3235	4143	6327	9121
5	240	323	395	455	540	635	720	840	955	1120	1350	1655	1908	2168	2785	3585	4543	6737	9671
6	266	363	440	508	600	706	798	930	1060	1240	1490	1825	2103	2383	3080	3935	4943	7147	10221
8	292	403	485	561	660	777	876	1020	1165	1360	1630	1995	2298	2598	3375	4285	5343	7557	10771
10	318	443	530	614	720	848	954	1110	1270	1480	1770	2165	2493	2813	3670	4635	5743	7967	11321
Доп. метр	26	40	45	53	60	71	78	90	105	120	140	170	195	215	295	350	400	410	550



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: starm.nt-rt.ru || эл. почта: smi@nt-rt.ru